



**TING SOM MÅ VÆRE PÅ Plass FØR GODKJENNING
AV SANERING I GEITBESTNING**

1. EGENERKLÆRING FRA DYREEIER: _____

2. VETERINÆRATTEST : _____

3. ATTEST FRA LANDBRUKSKONTORET OVER ANTALL VOKSNE
GEITER OG EVENTUELT SAUER DET ER GITT
PRODUKSJONSTILLEGG FOR DE TO SISTE ÅRENE
(4 SØKNADER): _____

PLAN OVER GJENNOMFØRINGA AV SANERINGA:

TIDSSKJEMA: _____

a. BESKRIVELSE OVER TILTAK SOM SKAL GJØRES ETTER
TIDSSKJEMA: _____

b. FINANSIERINGSPLAN: _____

c. HVIS PLANLAGT INNKJØP AV KJE, MÅ BESTILLING
GJØRES HOS AKTUELLE KJELEVERANDØRER: _____

d. FORDEL AT LANDBRUKSKONTORET ER INVOLVERT DA
DET SKAL SØKES OM PRODUKSJONSTILLEGG I TIDA MED
FÆRRE DYR ENN VANLIG: _____

4. FYLKESLANDBRUKSKONTORET BØR VÆRE KONTAKTET VED
STØRRE OMBYGGING SLIK AT PLANLEGGINGA DER
SAMSVARER MED DE ANDRE PLANENE (NB! BU-midler) : _____

5. KONTRAKTEN SKAL SÅ UNDERTEGNES AV BEGGE PARTER:

a. ANDRE SAKER: _____

Hugseliste ved smittesanering

Utstyr

1. Eingongshanskar - lange og korte (Lange er mest aktuelle)
2. Reine handdukar til kvart kje (eller eingongsdukar)
3. Reine pappkasser til å leggja kjea i, eventuelt eingongs isoporkasser.
4. Sko ved dørene som er lette å ta på og av
5. Overtrekkstøy- samt eingongsklær og sko
6. Handvask i fjøset, papirhandduk og såpedispensar
7. Eige rom som mellomstasjon for kjea før dei blir transportert bort (Transitt)
8. 6 dl kuråmjølk pr kje til fyrste levedøgn, frå fyrste mjølking etter kalving(ikkje kvige)
9. Flasker som tek 2 dl kuråmjølk for fyrste måltid i pappkassa, før transport dersom dei blir ståande ei stund
10. Varmelamper

Arbeid

1. Bruke reine eingongshanskar ved kvar kjeing
2. Bruke reine lange hanskar dersom ein må yta fødselshjelp
3. Bruke reine eingongshanskar ved føring av nyfødde kje
4. Handvask kvar gong ein går inn i fjøset og mellom kvar kjeing
5. Dusje kvar gong ein er ferdig med fjøsarbeidet
6. Skifte klær kvar dag eller oftare, etter behov

Kjeoppdrett

Passe på at kjea har god nok temperatur i det nye fjøset.

Varmelampe i alle fall den fyrste veka

God ventilasjon!

Bland ikkje unge og gamle kje

Grupper på maks 10. Kan, etter avtale med prosjektet, lempast på der det ikkje føregår snapping.

Stort nok areal. Kjea veks snøggare enn ein er vant til. NB!

Tette og høge nok veggjar mellom bingane.

Ver nøye med kvalitet på syrna mjølk. Kjea må ikkje koma opp i bøtta. Tett lokk!

Fri tilgang på godt grovfôr, vatn og salt. Alt må vera reint, både for smittestoff og møkk.

Prøvetakingsrutinar etter sanering med snappemetoden

CAE

1. Blodprøver av alle kje så tidleg som muleg og før dei er 5 veker gamle.
NB!! Berre det året saneringa føregår
2. Blodprøver minst to månader før første kjeing.
3. Deretter:
 - Mjølkegeiter: Tankmjølktest to gonger i året. Av heile buskapen der som tankmjølktest er positiv.
 - Ammegeiter: Blodprøver av alle over 12 mnd minst to månader før kjeing, kvart år i to år.
4. Deretter blodprøver kvart tredje år av alle over 12 år som ikkje mjølkar på tank.

NB!! Dette er rutinar som kan bli endra undervegs. NB!!

Byllesjuke (Berre etter avtale med prosjektet, eller når prosjektet ber spesielt om det.)

Paratuberkulose (Berre etter avtale med prosjektet, eller når prosjektet ber spesielt om det.)